

Concurrent-use 및 single-use 라이선스에 대한 Trusted Storage 삭제 방법

Software: ArcGIS for Desktop 10, 10.1, 10.2

Platforms: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7


개요

간혹 라이선싱 Trusted Storage File(TSF) 구성요소가 손상됨으로써 라이선스 인증 단계에서 실패하는 경우들이 있습니다. 이러한 경우 정상적으로 ArcGIS 10.x 라이선스를 인증하기 위해서는 Trusted Storage 를 삭제해야 합니다. 본 기술 문서는 이에 대한 방법은 설명합니다.

(단, 기존의 라이선스가 인증되어있는 상태면 Trusted Storage 삭제 시 기존의 라이선스 정보가 모두 삭제될 수 있으니, 기존의 라이선스는 반드시 인증해제 후 아래의 작업을 진행해야 합니다.)

** 이 절차에서 삭제하려는 파일이 안 보이도록 숨겨져 있기 때문에 이를 보이게 하기 위해서는 아래와 같이 폴더 옵션을 설정해야 합니다.


- Windows 7 일 경우, 시작> 제어판> 폴더 옵션
- 보기 탭 클릭
- '숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시' 클릭



Trust Storage 삭제 절차

1. 라이선스 중지

- concurrent-use 라이선스인 경우 License Manger service 중지
- i. Windows 시작 버튼 > 모든 프로그램 > ArcGIS > License Server Administrator 실행
> Start/Stop License Service 폴더에서 Stop 클릭
- ii. License Server Administrator 창 종료



- single-use 라이선스인 경우 ArcGIS for Desktop 관련 프로그램 모두 종료 후 진행

2. FLEXnet 폴더로 이동

운영체제에 따른 Trusted storage 위치는 아래와 같습니다.

- Windows XP, Server 2003:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet

- Windows Vista, 7, Server 2008:

C:\ProgramData\FLEXNet

- UNIX/Linux:

/usr/local/share/macrovision/storage

3. FLEXnet 폴더 내에 포함된 'ArcGIS_xxxxxxx_tsf.data' 파일을 삭제하거나 새로운 폴더를 만들어 그 안에 데이터를 옮기십시오. FLEXnet 폴더 안에 'ArcGIS_xxxxxxx_tsf.data'이 제거되었음을 확인하십시오


4. 확인

• concurrent-use 라이선스인 경우

i. Windows 시작 버튼 > 모든 프로그램 > ArcGIS > License Server Administrator 실행

> Start/Stop License Service 폴더에서 Start 클릭


ii. Availability 폴더를 클릭하여 목록 창이 깨끗이 비어있음을 확인



• single-use 라이선스인 경우

i. Windows 시작 버튼 > 모든 프로그램 > ArcGIS > ArcGIS Administrator 클릭

ii. Availability 폴더를 클릭하여 목록 창 정보들이 초기화된 것을 확인



원문 링크

Clear or delete Trusted Storage for concurrent-use and single-use licenses:

<http://support.esri.com/de/knowledgebase/techarticles/detail/40611>